だいこん類の葉	5 ppm
はくさい	0.7ppm
キャベツ	0.7ppm
ブロッコリー	1 ppm
レタス	1 ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	0.1ppm
アスパラガス	1 ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.3ppm
パセリ	0.3ppm
トマト	3 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちゃ	3 ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.1ppm
しょうが	0.05ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	2 ppm
マンゴー	0.5ppm
その他の果実	2 ppm
ホップ	10ppm
その他のスパイス	60ppm
その他のハーブ	0.3ppm

第1のAの6の(1)の表のオキソリニック酸の項を次のように改める。

オキソリニック酸	米	0.3ppm
	ばれいしょ	0.3ppm
	こんにゃくいも	0.5ppm
	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	レタス	5 ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	3 ppm
	にんにく	0.05ppm
	アスパラガス	0.7ppm
	その他のゆり科野菜	0.3ppm
	にんじん	0.2ppm
	パセリ	3 ppm
	セロリ	1 ppm
	ピーマン	3 ppm
	かぼちゃ	2 ppm
	日本なし	0.3ppm
	西洋なし	0.3ppm
	もも	0.3ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	20ppm
	すもも	0.7ppm
	うめ	20ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.05ppm